



Árlista

**Fűtőkábelek, fűtőszőnyegek,
termosztátok, tartozékok**

2022. szeptember 1-jétől

DEViflex™ fűtőkábelek



DEViflex™ 6T, 230V, 6W/m



Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kiemelten jól hőszigetelt lakóterületek padlófűtésére, klasszikus és vékony padlószerkezetekhez.

-Napelem rendszerrel jól társítható.



*Napelemmel kombinálva
ideális megoldás
teljes fűtésre!*



Tipikus példa: Padlófűtés alacsony hővesztességű lakóterületen, 5 cm betonban. DEViflex™ 6T, 10 cm kábeltávolság, 60W/m² teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1200	DEViflex™ 6T	30 m	180 W	50 620 Ft
140F1201	DEViflex™ 6T	40 m	250 W	60 090 Ft
140F1202	DEViflex™ 6T	50 m	310 W	71 100 Ft
140F1203	DEViflex™ 6T	60 m	345 W	77 420 Ft
140F1204	DEViflex™ 6T	70 m	415 W	79 650 Ft
140F1205	DEViflex™ 6T	80 m	500 W	94 790 Ft
140F1206	DEViflex™ 6T	90 m	540 W	101 680 Ft
140F1207	DEViflex™ 6T	100 m	635 W	107 930 Ft
140F1208	DEViflex™ 6T	115 m	720 W	118 470 Ft
140F1209	DEViflex™ 6T	129 m	770 W	137 420 Ft
140F1210	DEViflex™ 6T	140 m	870 W	151 620 Ft
140F1211	DEViflex™ 6T	160 m	915 W	172 320 Ft
140F1212	DEViflex™ 6T	180 m	1095 W	193 970 Ft
140F1213	DEViflex™ 6T	190 m	1160 W	203 330 Ft
140F1214	DEViflex™ 6T	200 m	1260 W	218 190 Ft




DEViflex™ 10T, 230V, 10W/m

Konfekcionált fűtőkábel hidegvéggel.


-Csövek fagyvédelmére.

-Padlófűtésre vékony padlóba.



Tipikus példa: Padlófűtés vékony rétegben. DEViflex™ 10T, 10 cm kábeltávolság, 100W/m² teljesítmény.

Tipikus példa: Csővezetékek fagyvédő fűtése. A hőszigetelés vastagságának a cső méretének és a külső hőmérséklet függvényében spirálisan, vagy párhuzamosan feltekerve.




Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1215	DEViflex™ 10T	2 m	20 W	34 630 Ft
140F1216	DEViflex™ 10T	4 m	40 W	36 040 Ft
140F1217	DEViflex™ 10T	6 m	60 W	37 430 Ft
140F1218	DEViflex™ 10T	8 m	80 W	38 810 Ft
140F1219	DEViflex™ 10T	10 m	100 W	32 970 Ft
140F1407	DEViflex™ 10T	15 m	131 W	41 950 Ft
140F1220	DEViflex™ 10T	20 m	205 W	44 450 Ft
140F1408	DEViflex™ 10T	25 m	241 W	49 890 Ft
140F1221	DEViflex™ 10T	30 m	290 W	53 140 Ft
140F1409	DEViflex™ 10T	35 m	365 W	58 060 Ft
140F1222	DEViflex™ 10T	40 m	390 W	61 900 Ft
140F1223	DEViflex™ 10T	50 m	505 W	73 530 Ft
140F1224	DEViflex™ 10T	60 m	600 W	80 580 Ft
140F1225	DEViflex™ 10T	70 m	695 W	87 750 Ft
140F1226	DEViflex™ 10T	80 m	790 W	96 900 Ft
140F1227	DEViflex™ 10T	90 m	920 W	106 370 Ft
140F1228	DEViflex™ 10T	100 m	990 W	115 400 Ft
140F1229	DEViflex™ 10T	120 m	1220 W	133 800 Ft
140F1230	DEViflex™ 10T	140 m	1410 W	155 930 Ft
140F1231	DEViflex™ 10T	160 m	1575 W	178 180 Ft
140F1232	DEViflex™ 10T	180 m	1760 W	200 450 Ft
140F1233	DEViflex™ 10T	200 m	1990 W	222 730 Ft
140F1234	DEViflex™ 10T	210 m	2050 W	233 840 Ft

DEViflex™ fűtőkábelek




DEViflex™ 18T, 230V, 18W/m
 Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.
 -Padlófűtésre beton padlóba.



Tipikus példa: Padlófűtés 5 cm-es betonban, járólap alatt, vashálóhoz rögzítve.
 DEViflex™ 18T, 15 cm kábeltávolság,
 120W/m² teljesítmény.

Tipikus példa: Padlófűtés 5 cm-es betonban, laminált padló alatt, DEVifast™ szalaghoz rögzítve. DEViflex™ 18T, 17,5 cm kábeltávolság, 100W/m² teljesítmény.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1235	DEViflex™ 18T	7 m	130 W	28 810 Ft
140F1236	DEViflex™ 18T	10 m	180 W	38 430 Ft
140F1237	DEViflex™ 18T	15 m	270 W	39 830 Ft
140F1238	DEViflex™ 18T	22 m	395 W	45 950 Ft
140F1239	DEViflex™ 18T	29 m	535 W	53 960 Ft
140F1240	DEViflex™ 18T	34 m	615 W	59 920 Ft
140F1241	DEViflex™ 18T	37 m	680 W	63 620 Ft
140F1242	DEViflex™ 18T	44 m	820 W	68 440 Ft
140F1243	DEViflex™ 18T	52 m	935 W	73 880 Ft
140F1244	DEViflex™ 18T	59 m	1075 W	80 360 Ft
140F1245	DEViflex™ 18T	68 m	1220 W	89 890 Ft
140F1246	DEViflex™ 18T	74 m	1340 W	95 570 Ft
140F1247	DEViflex™ 18T	82 m	1485 W	103 580 Ft
140F1248	DEViflex™ 18T	90 m	1625 W	110 540 Ft
140F1249	DEViflex™ 18T	105 m	1880 W	122 330 Ft
140F1250	DEViflex™ 18T	118 m	2135 W	129 810 Ft
140F1251	DEViflex™ 18T	131 m	2420 W	143 400 Ft
140F1252	DEViflex™ 18T	155 m	2775 W	169 640 Ft
140F1402	DEViflex™ 18T	170 m	3050 W	186 030 Ft

DEVIsafe™, DEVIsnow™ fűtőkábelek,



DEVIsafe™ 20T, 230V, 20W/m

- Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.
- Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.
 - Lépcsők, teraszok fűtésére.
 - Kültéri hó-, és jégolvasztásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F1273	DEVIsafe™ 20T	6 m	125 W	32 310 Ft
140F1274	DEVIsafe™ 20T	12 m	245 W	54 790 Ft
140F1275	DEVIsafe™ 20T	17 m	335 W	59 490 Ft
140F1276	DEVIsafe™ 20T	25 m	505 W	70 490 Ft
140F1277	DEVIsafe™ 20T	33 m	670 W	79 440 Ft
140F1278	DEVIsafe™ 20T	42 m	835 W	86 820 Ft
140F1279	DEVIsafe™ 20T	50 m	1000 W	91 670 Ft
140F1280	DEVIsafe™ 20T	60 m	1200 W	97 750 Ft
140F1281	DEVIsafe™ 20T	68 m	1365 W	107 820 Ft
140F1199	DEVIsafe™ 20T	76 m	1545 W	111 660 Ft
140F1282	DEVIsafe™ 20T	85 m	1700 W	114 350 Ft
140F1283	DEVIsafe™ 20T	101 m	2030 W	128 860 Ft
140F1284	DEVIsafe™ 20T	118 m	2360 W	150 530 Ft
140F1285	DEVIsafe™ 20T	135 m	2690 W	170 930 Ft
140F1286	DEVIsafe™ 20T	152 m	3035 W	192 620 Ft
140F1287	DEVIsafe™ 20T	170 m	3390 W	215 590 Ft
140F1288	DEVIsafe™ 20T	194 m	3890 W	247 450 Ft

DEVIsnow™ 20T, 400V, 20W/m

- Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.
- Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.
 - Lépcsők, teraszok fűtésére.
 - Kültéri hó-, és jégolvasztásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83902114	DEVIsnow™ 20T	43 m	875 W	114 160 Ft
83902115	DEVIsnow™ 20T	58 m	1165 W	116 870 Ft
83902116	DEVIsnow™ 20T	72 m	1450 W	142 690 Ft
83902117	DEVIsnow™ 20T	85 m	1740 W	148 130 Ft
83902118	DEVIsnow™ 20T	105 m	2085 W	165 790 Ft
83902119	DEVIsnow™ 20T	135 m	2665 W	183 460 Ft
83902120	DEVIsnow™ 20T	150 m	2955 W	195 690 Ft
83902121	DEVIsnow™ 20T	170 m	3530 W	217 420 Ft
83902122	DEVIsnow™ 20T	205 m	4105 W	264 990 Ft

DEVIsnow™ fűtőkábelek




DEVIsnow™ 30T, 230V, 30W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre.

-Hó-, jégolvasztásra ereszcatornákba.



Tipikus példa: Útfűtés térkő burkolatban.
DEVIsnow™ 30T, 10 cm kábeltávolság,
300W/m² teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89845995	DEVIsnow™ 30T	5 m	150 W	37 370 Ft
89846000	DEVIsnow™ 30T	10 m	300 W	48 060 Ft
89846002	DEVIsnow™ 30T	14 m	400 W	55 240 Ft
89846004	DEVIsnow™ 30T	20 m	630 W	62 380 Ft
89846006	DEVIsnow™ 30T	27 m	830 W	70 810 Ft
89846008	DEVIsnow™ 30T	34 m	1020 W	81 860 Ft
89846010	DEVIsnow™ 30T	40 m	1250 W	89 650 Ft
89846012	DEVIsnow™ 30T	45 m	1350 W	95 480 Ft
89846014	DEVIsnow™ 30T	50 m	1440 W	102 650 Ft
89846016	DEVIsnow™ 30T	55 m	1700 W	109 800 Ft
89846018	DEVIsnow™ 30T	63 m	1860 W	120 210 Ft
89846020	DEVIsnow™ 30T	70 m	2060 W	130 580 Ft
89846022	DEVIsnow™ 30T	78 m	2340 W	142 920 Ft
89846024	DEVIsnow™ 30T	85 m	2420 W	152 690 Ft
89846026	DEVIsnow™ 30T	95 m	2930 W	164 980 Ft
89846028	DEVIsnow™ 30T	110 m	3290 W	181 260 Ft
89846030	DEVIsnow™ 30T	125 m	3680 W	210 430 Ft
89846032	DEVIsnow™ 30T	140 m	4110 W	233 800 Ft

DEVIsnow™ 30T, 400V, 30W/m

Mint a fenti, de 400V feszültségre.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89846053	DEVIsnow™ 30T	35 m	1090 W	72 280 Ft
89846056	DEVIsnow™ 30T	70 m	2160 W	130 580 Ft
89846060	DEVIsnow™ 30T	110 m	3225 W	181 260 Ft
89846062	DEVIsnow™ 30T	145 m	4295 W	242 170 Ft
89846063	DEVIsnow™ 30T	170 m	4955 W	283 900 Ft
89846065	DEVIsnow™ 30T	190 m	5770 W	317 320 Ft
89846067	DEVIsnow™ 30T	215 m	6470 W	359 090 Ft


DEVbasic™, DEVlasphalt™ fűtőkábelek



DEVbasic™ 20T, 400V, 20W/m

Konfekcionált egyeres fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre.



Tipikus példa: Útfűtés beton burkolatban. DEVbasic™ 20T, 7,5 cm kábeltávolság, 280W/m² teljesítmény.


Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0229	DEVbasic™ 20T	56 m	1100 W	73 440 Ft
140F0230	DEVbasic™ 20T	69 m	1375 W	91 430 Ft
140F0231	DEVbasic™ 20T	93 m	1850 W	109 050 Ft
140F0232	DEVbasic™ 20T	126 m	2550 W	137 810 Ft
140F0233	DEVbasic™ 20T	158 m	3175 W	172 680 Ft
140F0234	DEVbasic™ 20T	192 m	3850 W	209 920 Ft
140F0235	DEVbasic™ 20T	229 m	4575 W	250 810 Ft



DEVlasphalt™ 30T,

400V, 30W/m, aszfaltba

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel, kültéri felületfűtésekre, aszfaltba.



Tipikus példa: Útfűtés aszfalt burkolatban. DEVlasphalt™, 10 cm kábeltávolság, 300W/m² teljesítmény.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83900202	DEVlasphalt™ 30T	35 m	1090 W	152 310 Ft
83900203	DEVlasphalt™ 30T	70 m	2160 W	188 210 Ft
83900204	DEVlasphalt™ 30T	110 m	3225 W	256 890 Ft
83900205	DEVlasphalt™ 30T	145 m	4295 W	339 270 Ft
83900206	DEVlasphalt™ 30T	170 m	4955 W	397 780 Ft
83900207	DEVlasphalt™ 30T	190 m	5770 W	443 880 Ft
83900208	DEVlasphalt™ 30T	215 m	6470 W	502 170 Ft

DEVHightemp™ fűtőkábelek


Szilikon szigetelésű fűtőkábelek

Egyeres, szilikon szigetelésű fűtőkábel. A fűtőkábel méterre kapható, igény szerint méretre darabolt, csatlakozókábelrel ellátott változat is rendelhető. A kábelt a feszültség alapján méretezni kell. Rendelhető árnyékolással vagy anélkül.

- 170 °C-ig hőálló.

- 230V-ra csak az árnyékolt használható.

- Csővezetékek fűtése, hűtőházakban ajtókeret fűtése, egyéb speciális fűtési feladatok.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
013G7380	Si-kábel	Árnyékolás nélkül	max. 40 W/m	1 570 Ft
013G7370	Si-kábel	Árnyékolással	max. 40 W/m	1 740 Ft
02000010	Csatlakozó készlet			2 860 Ft

DEVHightemp™ ellenállás értékek (ohm/m):

Ellenállás
0,150 Ω
0,184 Ω
0,210 Ω
0,340 Ω
0,530 Ω
0,820 Ω
1,13 Ω
1,40 Ω
1,79 Ω
2,38 Ω
2,80 Ω
3,34 Ω
5,00 Ω
7,40 Ω
8,93 Ω

Ellenállás
12,57 Ω
15,10 Ω
18,00 Ω
24,20 Ω
32,00 Ω
39,20 Ω
56,00 Ω
74,00 Ω
90,00 Ω
126,0 Ω
141,0 Ω
158,0 Ω
185,0 Ω
240,0 Ω
376,0 Ω

Önszabályozó fűtőkábelek

Önszabályozó fűtőkábelek, 230V

A kábelek teljesítménye a hőmérséklet függvényében változik. A kábel tetszőleges méretre vágható.


-Csövek fagyvédelmére, ereszcatornákba, tolókapukhoz.




Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300700	PIPEGUARD	(kék)	10 W / 10°C	4 680 Ft
98300759	PIPEGUARD	(piros)	25 W / 10°C	4 680 Ft
98300764	PIPEGUARD	(barna)	33 W / 10°C	4 680 Ft
98300809	ICEGUARD	(fekete)	18 W / 0°C	4 680 Ft
19805761	Csatlakozó+végzáró			7 530 Ft

Az önszabályozó kábel tetszőleges méretre darabolható, a hidegkábel kötéséhez csatlakozó és végelzáró készletet kell használni.

A DEVI minden esetben javasolja termosztát használatát az önszabályozó kábelek esetében is!



A diagramon látható, hogy hogyan változik a kábel teljesítménye a hőmérséklet függvényében.



DEVIpipeline™ 10, konfekcionált, önszabályozó fűtőkábel

230 V, 10W/m 10 °C-on.

-Csövek fagyvédelmére.

-Dugvillával szerelt, azonnal használható.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300071	DEVIpipeline™ 10	2 m	20 W	27 600 Ft
98300072	DEVIpipeline™ 10	4 m	40 W	36 300 Ft
98300073	DEVIpipeline™ 10	6 m	60 W	45 880 Ft
98300074	DEVIpipeline™ 10	8 m	80 W	52 180 Ft
98300075	DEVIpipeline™ 10	10 m	100 W	65 220 Ft
98300076	DEVIpipeline™ 10	12 m	120 W	78 280 Ft
98300077	DEVIpipeline™ 10	14 m	140 W	91 290 Ft
98300078	DEVIpipeline™ 10	16 m	160 W	104 380 Ft

Fűtőszőnyegek

DEVIcomfort™ 100, 230V, 100W/m²

Műanyag hálóra szerelt kéteres fűtőszál.

-A csemperagasztóban elfér.

-4 mm helyigény.

-Könnyen a helyiséghez igazítható.

-Kiegészítő fűtésre, temperálásra.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83030502	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 2m - 1,0 m ²	100 W	29 050 Ft
83030506	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 4m - 2,0 m ²	200 W	55 630 Ft
83030510	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 6m - 3,0 m ²	300 W	66 220 Ft
83030514	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 8m - 4,0 m ²	400 W	88 090 Ft
83030516	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 10m - 5,0 m ²	500 W	100 550 Ft
83030518	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 12m - 6,0 m ²	600 W	117 010 Ft
140F1742	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 14m - 7,0 m ²	700 W	124 260 Ft
140F1743	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 16m - 8,0 m ²	800 W	138 880 Ft
83030524	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 18m - 9,0 m ²	900 W	153 530 Ft
83030526	DEVIcomfort™ 100	0,5m x 20m - 10,0 m ²	1000 W	164 310 Ft

DEVIheat™ 150, 230V, 150W/m²

Műanyag hálóra szerelt egyeres fűtőszál.

-3 mm helyigény.



-Kizárólagos fűtésre, valamint fürdőszobákba.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0328	DEVIheat™ 150	0,5m x 1m - 0,5 m ²	75 W	31 630 Ft
140F0329	DEVIheat™ 150	0,5m x 2m - 1,0 m ²	150 W	32 180 Ft
140F0330	DEVIheat™ 150	0,5m x 3m - 1,5 m ²	225 W	49 740 Ft
140F0331	DEVIheat™ 150	0,5m x 4m - 2,0 m ²	300 W	61 800 Ft
140F0332	DEVIheat™ 150	0,5m x 5m - 2,5 m ²	375 W	66 970 Ft
140F0333	DEVIheat™ 150	0,5m x 6m - 3,0 m ²	450 W	73 590 Ft
140F0334	DEVIheat™ 150	0,5m x 7m - 3,5 m ²	525 W	89 000 Ft
140F0335	DEVIheat™ 150	0,5m x 8m - 4,0 m ²	600 W	97 880 Ft
140F0336	DEVIheat™ 150	0,5m x 10m - 5,0 m ²	750 W	111 700 Ft
140F0338	DEVIheat™ 150	0,5m x 12m - 6,0 m ²	900 W	129 970 Ft
140F0339	DEVIheat™ 150	0,5m x 14m - 7,0 m ²	1050 W	138 110 Ft
140F0340	DEVIheat™ 150	0,5m x 16m - 8,0 m ²	1200 W	154 330 Ft
140F0337	DEVIheat™ 150	0,5m x 18m - 9,0 m ²	1350 W	170 580 Ft
140F0341	DEVIheat™ 150	0,5m x 20m - 10,0 m ²	1500 W	182 570 Ft

DEVDry™ - a csináld magad padlófűtés

- Mindössze 8 mm helyet foglal.
- Úsztatott fapadlóhoz.
- Fektetése egyszerű.
- Alátétfoliaként is funkcionál.
- Az elemek egymásba köthetők.
- Konnektorba dugvillával csatlakozik.
- Felújításhoz, utólagos beépítéshez is ideális.



Klikk és kész padlófűtés



DEVDry™ 100, 230V, 100W/m²

Szőnyegbe ágyazott fűtőszál.

- Parketta, laminált padló alá.
- Elsősorban kiegészítő fűtésre.

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89300020	DEVDry™ 100	1m x 1m - 1m ²	40 W	25 580 Ft
89300022	DEVDry™ 100	1m x 2m - 2m ²	140 W	50 930 Ft
89300024	DEVDry™ 100	1m x 3m - 3m ²	240 W	67 890 Ft
89300026	DEVDry™ 100	1m x 4m - 4m ²	340 W	91 860 Ft
89300028	DEVDry™ 100	1m x 5m - 5m ²	440 W	114 800 Ft
19911001	DEVDry™ Kit 100			55 320 Ft

DEVDry™ tartozékok


- DEVDry™ X összekötő kábel.
- DEVDry™ FM kitöltőszőnyeg.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
19911110	DEVDry™ X	25 cm		11 020 Ft
19911111	DEVDry™ X	100 cm		13 020 Ft
19911112	DEVDry™ X	200 cm		16 390 Ft
89300030	DEVDry™ FM	1m x 2m - 1m ²		17 010 Ft
89300031	DEVDry™ FM	1m x 2m - 2m ²		30 780 Ft
89300032	DEVDry™ FM	1m x 4m - 4m ²		56 730 Ft

DEVI tükörfűtés

- Tükörvilágítással együtt üzemeltethető, páramentesíti a fürdőszobai tükröt.
- Ragasztóba építhető: DEVIheat™, tükör hátlapjára ragasztható: DEVIfoil™.



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83000301	DEVIheat™	50 cm x 70 cm	50 W	28 500 Ft
62000001	DEVIfoil™	41 cm x 50 cm	40 W	17 100 Ft
62000002	DEVIfoil™	71 cm x 50 cm	70 W	21 420 Ft

DEVireg™ szobatermosztátok



DEVireg™ 130-as sorozat

Falra szerelhető termosztát két változatban:

- Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C).
- Kombinált (padló+levegő) (5 °C - 45 °C).

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1010	DEVireg™ 130	Padlóérzékelővel	32 130 Ft
140F1011	DEVireg™ 132	Padló + levegő érzékelővel	50 960 Ft



DEVireg™ 530-as sorozat

Falra szerelhető termosztát három változatban:

- Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C).
- Levegőérzékelős (5 °C - 35 °C).
- Kombinált (padló+levegő) (5 °C - 45 °C).

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1030	DEVireg™ 530	Padlóérzékelővel	43 010 Ft
140F1034	DEVireg™ 531	Levegőérzékelővel	44 300 Ft
140F1037	DEVireg™ 532	Padló + levegő érzékelővel	55 130 Ft



DEVireg™ Opti

Falba süllyeszthető termosztát digitális időzítővel, hőmérséklet-kijelzővel. A hőérzékelés módja állítható. Gombokkal kezelhető menü, előre beállított heti programokkal.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1055	DEVireg™ Opti	Padló + levegő érzékelővel	44 950 Ft



DEVireg™ Touch

Falba süllyeszthető érintőképernyős termosztát intelligens időzítővel. A hőérzékelés módja állítható. Könnyen kezelhető menü előrelátó szabályozással. Többféle szerelvénykerettel kompatibilis.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1068	DEVireg™ Touch	Padló + levegő érzékelővel	62 380 Ft



DEVireg™ Smart

Falba süllyeszthető érintőképernyős Wi-Fi termosztát intelligens időzítővel. A DEVIsmart™ alkalmazással (iOS/Android) okostelefonnal vezérelhető. Több helyszín és helyiség is kezelhető. A hőérzékelés módja állítható. Intuitív kezelés és programozás előrelátó szabályozással. Többféle szerelvénykerettel kompatibilis.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1140	DEVireg™ Smart	Sarki fehér	77 360 Ft
140F1141	DEVireg™ Smart	Tiszta fehér	77 360 Ft
140F1142	DEVireg™ Smart	Elefántcsont	77 360 Ft
140F1143	DEVireg™ Smart	Fekete	77 360 Ft

Kültéri automatika, hőérzékelős termosztátok

DEVIreg™ 850

DIN-síre szerelhető automatika.

-Hőmérséklet és nedvesség alapján kapcsol, csak akkor fűt, ha havas, jeges a felület.

-2 zóna együttes vezérlésére alkalmas (2x16A).

-Nedvesség + hőmérséklet érzékelők.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1085	DEVIreg™ 850	Termosztát + PSU trafó 24 V	159 960 Ft
140F1088	DEVIreg™ 850	1 db talaj érzékelő	130 530 Ft
140F1087	DEVIreg™ 850	2 db talaj érzékelő (szett)	234 610 Ft
140F1086	DEVIreg™ 850	1 db esőcsatorna érzékelő	97 980 Ft
140F1089	DEVIreg™ 850	1 db PSU 24 V-os trafó	44 400 Ft



DEVIreg™ 330-as sorozat

DIN-síre szerelhető termosztát.

-Többféle kapcsolási tartomány.

-Vezetékérzékelővel.

-16 A-t kapcsol.

-36 mm széles.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1070	DEVIreg™ 330	-10...+10°C	47 100 Ft
140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45°C	50 050 Ft
140F1073	DEVIreg™ 330	+60...+160°C	59 130 Ft



DEVIreg™ 316

DIN-síre szerelhető termosztát.

-Éjszakai csökkentés, állítható hiszterézis.

-Vezetékérzékelővel.

-16 A-t kapcsol.

-54 mm széles.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1075	DEVIreg™ 316	-10...+50°C	58 630 Ft



DEVIreg™ Multi

DIN-sínes programozható szabályozó, 7 különálló fűtési feladat vezérlésére.

-Hőérzékelős szabályozás.

-Időarányos kapcsolás.

-Manuális kapcsolás.

-140 mm széles.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1139	DEVIreg™ Multi	7 csatornás, programozható szabályozó	215 960 Ft



DEVIreg™ 610

Falra, csőre szerelhető termosztát.

-Tokozott, IP44-es kivitel.

-Vezetékérzékelővel.

-10 A-t kapcsol.

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
140F1080	DEVIreg™ 610	-10...+50°C	52 110 Ft

Tartozékok, kiegészítők



DEVIfast™ rögzítőszalagok


A szalagokkal gyors, pontos rögzítés, egyenletes kábeltávolság biztosítható. Talajra 1 m²-re 1,5 - 2 m szükséges.




Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19808234	DEVIfast™ 5 m	Horganyzott rögzítőszalag	4 820 Ft
19808236	DEVIfast™ 25 m	Horganyzott rögzítőszalag	15 770 Ft
19808201	DEVIfast™ Double 25 m	Horganyzott rögzítőszalag	19 070 Ft
19808204	DEVIfast™ Double 50 m	Horganyzott rögzítőszalag	40 530 Ft
19808222	DEVIfast™ 25 m	Réz kábelrögzítő csatornába	90 020 Ft

DEVI rögzítőelemek, kiegészítők

A kiegészítők széles választékával optimális rögzítés biztosítható.



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19805266	DEVIfast™ 1m	Műanyag kábeltartó sín	690 Ft
56485000	Alu-szalag	Öntapadó, 50 mm/50 m	4 280 Ft
56485150	Figyelmeztetés	Öntapadó címke, 10 db	1 650 Ft
19805258	DEVIDrain™	Kábeltartó lefolyóba, 25 db	2 790 Ft
19805191	DEVIgut™	Kábeltartó csatornába, 25 db	10 710 Ft
19805192	DEVIclip™	Kábeltartó tetőcseréphez, 25 db	3 230 Ft
19805193	DEVIclip™ kit	Kábeltartó készlet tetőhöz	7 860 Ft



- 1 Ereszcsatornák, tetők hó- és jégmentesítő fűtése**
Javasolt fűtőkábelek: DEVIsafe™ 20T, DEVIsnow™ 20T, DEVIsnow™ 30T, Iceguard.
Javasolt vezérlések: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.
- 2 Teljes értékű elektromos padlófűtés**
Javasolt fűtőkábelek: DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T, DEVIheat™ 150.
Javasolt vezérlések: DEVIreg™ 132, DEVIreg™ 532, DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart.
- 3 Kiegészítő elektromos padlófűtés**
Javasolt fűtőkábelek: DEVIflex™ 6T, DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T, DEVIcomfort™ 100, DEVIheat™ 150, DEVIdry™.
Javasolt vezérlések: DEVIreg™ 130, DEVIreg™ 530, DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart.
- 4 Csővezetékek fagyvédelme**
Javasolt fűtőkábelek: DEVIflex™ 10T, DEVIaqua™ 9T, Pipeguard, DEVIpipeheat™ 10.
Javasolt vezérlések: DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.
- 5 Kültéri felületek hó-, és jégolvasztó fűtése**
Javasolt fűtőkábelek: DEVIsafe™ 20T, DEVIsnow™ 20T, DEVIsnow™ 30T, DEVIasphalt™ 30T, DEVIbasic™ 20T.
Javasolt vezérlések: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 330.

DEVIwarranty™ – az Ön nyugalma

A DEVI-nél fontosnak tartjuk, hogy olyan magas minőségű terméket kínáljunk, ami kiállja az idő próbáját. Annak érdekében, hogy erről Önt is meggyőzhessük, a piac legjobb garanciáját kínáljuk.

A DEVIwarranty™ egy öt különálló szintből álló garancia rendszer, amellyel az Ön nyugalma szeretnénk biztosítani, amikor DEVI terméket használ elektromos fűtéséhez.

2021 július 1-jétől a DEVI termékekre kétféle típusú garanciát kínálunk: Termékgaranciát, illetve Teljes körű szervizgaranciát:

- A 20 éves Teljes körű szervizgarancia meghatározott típusú, hidegvéggel készre szerelt, ellenállásos fűtőkábelekre és fűtőszőnyegekre vonatkozik.
- A Termékgarancia a megállapított jótállási időszakra érvényes, amely a különböző terméktípusoktól függően 2 és 20 év között változik.

A garancia részletes leírása a www.devi.hu honlapon található.

Az Ön DEVI forgalmazója:

Elektro-L Kft.
1111, Budapest
Stoczek u.13.
Tel.: 381-0473
www.futokabel.hu

Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az áfát, 2022 szeptember 1-jétől visszavonásig érvényesek.

Danfoss Kft. · Danfoss Climate Solutions · Váci út 91.
H-1139 Budapest · Magyarország · Tel.: +36 (1) 450 2531
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com · www.danfoss.hu
Adószám: 10949339-2-41

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy a változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik.

A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

AT188686465258hu-HU0411